

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: **Univerzálna solárna dobíjacia stanica**

Identifikácia verejného obstarávateľa	
Názov	Obec Malý Lapáš
IČO	00611174
	Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa	Hlavná ulica 87/4, 95104 Malý Lapáš, SK
Kontaktná osoba	PaedDr. Peter Švec, Ph.D., 0903 601 874, starosta@malylapas.sk

Informácie o zákazke	
Typ zákazky:	Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaná hodnota:	neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie:	06/2021
Lehota na predkladanie ponúk:	do 9.3.2021 do 12:00
Spôsob návrhu zmluvy:	Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.
Spôsob predkladania ponúk:	Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/vyzva/c6-kGmhT60uI0ivT7k2bvts Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky	
Oblasť	Ostatné
Podoblasť	Prvky mestského mobiliáru

Všeobecný opis zákazky
<p>1. Predmet zákazky : Dodávka a montáž univerzálnej solárnej dobíjacej stanice umožňujúcej dobíjanie smart osobných zariadení, elektro bicyklov a kolobežiek, poskytujúcej informácie o cestovnom ruchu a obsahujúcej automatizovaný elektronický defibrilátor.</p> <p>2. Postup verejného obstarávateľa : Obec Malý Lapáš, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Univerzálna solárna dobíjacia stanica".</p> <p>V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.</p> <p>3. Kontaktná osoba pre VO : Meno: PaedDr. Peter Švec, Ph.D., starosta Email: starosta@malylapas.sk Mobil: 0903 601 874</p> <p>4. Lehota na predkladanie cenových ponúk : 9.3.2021 do 12:00</p> <p>5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 34928400-2 Vybavenie miest a obcí</p> <p>6. Miesto dodania predmetu zákazky : Malý Lapáš</p> <p>7. Termín dodania predmetu zákazky : Dodanie najneskôr do 8 týždňov od objednávky.</p> <p>8. Opis predmetu zákazky :</p>

Predmetom zákazky je dodanie a montáž nového (nepoužitého) stroja/zariadenia pre obstarávateľa.

Minimálne požadované technické parametre stanice:

Pripojenie do el. siete: nie (solárne napájanie)

Výkon FV panelov: 360 W (2x 180 W)

Batérie: 2x12 V / 65 Ah

Prevádzkové napätie: 9 V / 10,5 - 14,5 V

Výstupné napätie: 2x 12 V / 10 A / autozásuvka, 4x 5V / 3A (USB), 4x 5V / 1A (USB), 4x FI 230V / 1,3 A - 300 W

Indikácia stavu AKU: Digitálna s analógovou indikáciou

Uzemnenie kovovej konštrukcie: Áno

Montáž: betónová päťka

Stojan na bicykel: 4x

Držiak na telefón / tablet: 2x AI prevedenie

Celkový rozmer: šxdxv = 150cm x 170 cm x 280 cm

Autonómnosť bez slnka: 2x rýchlonabíjač el. kolobežky (4A) po doby 6h

Príslušenstvo: kompresor (12V / 150 PSI), osvetlenie (2 - 20 W, regulovateľné), IP kamera (1920 x 1080px, IR - 30m), Informačný audio panel (16x hlasová správa, profesionálna nahrávka z dodaných podkladov, reproduktor 5W), AED - Automatický externý defibrilátor s boxom (vyhrievanie, batérie, GSM OUT, elektródy pre dospelých, elektródy pre deti, bifázický výboj 150/50J, vizuálne a akustické pokyny v SJ alebo ČJ, rýchlosť automatickej analýzy < 4s, rýchlosť nabitia pre výboj < 4s, denné, týždenné, mesačné a štvrt'ročné automatické testy, životnosť akumulátora 7 rokov, nezávislá 9V batéria pre základnú prevádzku a testy)

Referečný produkt:

Univerzálna solárna dobijacia stanica Ledeos SPOT v prevedení TIP vrátane defibrilátora DDU-100A (DDU-100E) <https://www.ledeos.cz/solarni-multifunkcni-dobijeci-stanice/>

Uvedené parametre sú považované za minimálne (okrem parametrov ktoré sú uvedené ako rozsah min-max) a obstarávateľ prijme plnenie aj s lepšími parametrami.

9. Ekvivalentnosť :

Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk resp. v akejkoľvek prílohy výzvy uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje obstarávateľ.

10. Spôsob predloženia ponuky :

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

12. Lehota viazanosti ponúk :

Do 31.5.2021

13. Možnosť delenia predmetu zákazky :

Nie

14. Variantné riešenie :

Neumožňuje sa.

15. Predpokladaná hodnota zákazky :

Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.

16. Financovanie

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov poskytnutých z dotácie v rámci Výzva MAS IROP - aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :

Zmluva o dielo.

2. Financovanie predmetu zákazky :

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov poskytnutých z dotácie v rámci Výzva MAS IROP - aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi.

Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

• výška a sadzba DPH,

• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.

- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

5. Odkladacia podmienka:

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (Zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:

- dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosť zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).

- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zrušenie zákazky :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:

- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.

- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.

- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

Obsah ponuky:

1. Cenovú ponuku so špecifikáciou ponúkaného zariadenia.

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):

1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.

2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

2. Vyhodnotenie ponúk

- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.

- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.

- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

Položky zákazky

P.Č.	Názov položky / Špecifikácia	Množstvo
1	<p>Univerzálna solárna dobíjacia stanica</p> <p>Pripojenie do el. siete: nie (solárne napájanie) Výkon FV panelov: 360 W (2x 180 W) Batérie: 2x12 V / 65 Ah Prevádzkové napätie: 9 V / 10,5 - 14,5 V Výstupné napätie: 2x 12 V / 10 A / autozásuvka, 4x 5V / 3A (USB), 4x 5V / 1A (USB), 4x FI 230V / 1,3 A - 300 W Indikácia stavu AKU: Digitálna s analógovou indikáciou Uzemnenie kovovej konštrukcie: Áno Montáž: betónová päťka Stojan na bicykel: 4x Držiak na telefón / tablet: 2x AI prevedenie Celkový rozmer: šxdxv = 150cm x 170 cm x 280 cm Autonómnosť bez slnka: 2x rýchlonabíjač el. kolobežky (4A) po doby 6h Príslušenstvo: kompresor (12V / 150 PSI), osvetlenie (2 - 20 W, regulovateľné), IP kamera (1920 x 1080px, IR - 30m), Informačný audio panel (16x hlasová správa, profesionálna nahrávka z dodaných podkladov, reproduktor 5W),</p>	1,0 ks
2	<p>AED defibrilátor</p> <p>bifázický výboj 150/50J, vizuálne a akustické pokyny v SJ alebo ČJ, rýchlosť automatickej analýzy < 4s, rýchlosť nabitia pre výboj < 4s, denné, týždenné, mesačné a štvrťročné automatické testy, životnosť akumulátora 7 rokov, nezávislá 9V batéria pre základnú prevádzku a testy</p>	1,0 bal
3	<p>AED BOX</p> <p>určený do exteriéru, vyhrievanie, batérie, GSM výstup, možnosť montáže na nabíjajúcu stanicu</p>	1,0 bal
4	<p>AED elektródy pre dospelých</p> <p>plocha elektród 103 cm²</p>	1,0 bal
5	<p>AED elektródy pre deti</p> <p>plocha elektród 50 cm²</p>	1,0 bal
6	<p>Kamera</p> <p>IP kamera (1920 x 1080px, IR - 30m), možnosť montáže na nabíjajúcu stanicu</p>	1,0 ks
7	<p>Info panel</p> <p>16x hlasová správa, profesionálna nahrávka z dodaných podkladov, reproduktor 5W), možnosť montáže na nabíjajúcu stanicu</p>	1,0 ks
8	<p>Betonáž pätiiek</p> <p>betónová päťka rozmerov 500x500mm pre montáž nabíjajúcej stanice</p>	1,0 ks