

**ZMLUVA O DIELO**  
**podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**uzavretá medzi:**

**meno :** BRANO, s.r.o.  
**sídlo :** Valča 356, 038 35 Valča  
**zastúpená :** Branislav Žila, konateľ spoločnosti  
**IČO :** 47 580 330  
**IČ DPH:** SK202 400 6974  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**č. účtu:** SK24 0200 000 0032 7321 4657  
**Zápis v OR:** zapísaná v OR SR Žilina, Odd.: Sro, VI. Č. 61547/L  
*(ďalej len zhotoviteľ)*

**a**

**meno :** Obec Malý Lapáš  
**sídlo :** Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš  
**zastúpená :** PaedDr. Peter Švec, Ph.D. – starosta obce  
**IČO :** 00611174  
**DIČ :** 2021269668  
**bankové spojenie:** Prima banka, a.s.  
**č. účtu :** SK28 5600 0000 0008 5462 4001  
*(ďalej len objednávateľ)*

**Článok 1 - Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vlastným menom a za podmienok ďalej stanovených v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa: Dodávku a montáž prvkov detského ihriska na predmet zákazky „Detské ihrisko - Zoborská, Malý Lapáš“, v rozsahu a špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 Špecifikácia DI a Rozpočet, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ preberá zodpovednosť za zabezpečenie potrebných povolení, týkajúcich sa stavby na určenom pozemku, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí.
3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet diela prevziať bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu.
- 4.

**Článok 2 – Predmet diela**

1. Zhotoviteľ v rámci vykonania diela a predmetu zmluvy zaistí dodávku a montáž prvkov detského ihriska v rozsahu a špecifikácii uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy.

**Článok 3 - Cena**

1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú odmenu: **23 748,00 s DPH** (slovom: dvadsaťtritisíc sedemstoštyridsaťosem eur). Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cena je pevná a počas vykonávania diela sa nebude meniť. Platba bude prevedená na účet zhotoviteľa do 14 dní po odovzdaní diela. Podkladom pre fakturáciu bude zhotoviteľom vystavená faktúra a odberateľom potvrdený preberací protokol.

2. V prípade, že nebude dodržaná lehota splatnosti faktúry zhotoviteľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi za každý deň meškania úroky z omeškania vo výške 0,01 % z celkovej fakturovanej sumy.
3. Zhotoviteľom predložená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ako aj nasledovné údaje z tejto zmluvy:
  - názov predmetu,
  - špecifikáciu jednotlivých prvkov ihriska,
  - zmluva zo dňa,
  - miesto plnenia.
4. V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi a žiadať jej opravu, príp. doplnenie. Po opätovnom doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

#### **Článok 4 – Dodacie podmienky**

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v termíne **do 30. 6. 2023**. Zmena termínu dodania diela je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by mali vplyv na realizáciu diela si zhotoviteľ vyhradzuje právo na predĺženie termínu na odovzdanie diela o nevyhnutne potrebný čas.
3. Miesto plnenia je pozemok parc. č. 127/2, kat. územie Malý Lapáš. Toto miesto môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán.

#### **Článok 5 – Prevzatie objektu**

1. Objednávateľ zabezpečí pred nástupom zhotoviteľa na montáž, stavebnú pripravenosť objektu, podľa dispozície zhotoviteľa. Termín pripravenosti na montáž spresnia obe strany najneskôr 3 dni pred nástupom na montáž. V prípade nepripravenosti objektu na montáž je oprávnený zhotoviteľ prerušiť montážne práce, resp. posunúť termín dodania na iný termín. Posun termínu z dôvodu stavebnej nepripravenosti nezakladá dôvod na odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Pokiaľ by došlo k posunu termínu zhotovenia zo strany objednávateľa o viac ako 6 týždňov, zhotoviteľ má právo fakturovať 30 % z hodnoty diela pred jeho prevzatím.
2. Po ukončení diela odovzdá zhotoviteľ dielo protokolárne objednávateľovi, pričom v preberacom protokole je objednávateľ povinný zaznamenať vady zistené pri prevzatí diela. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný viditeľné a zaznamenané vady odstrániť v lehote 14 dní od odovzdania diela.

#### **Článok 6 – Povinnosti objednávateľa**

1. Objednávateľ je povinný odovzdať objekt k montáži prvkov v dohodnutej lehote a poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadne a včasné vykonanie diela
2. Objednávateľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať so zhotoviteľom o veciach operatívneho charakteru, súčinnosti, pripravenosti na montáž ako aj o prevzatí diela : PaedDr. Peter Švec, Ph.D. č.tel. 0903 601 874
3. Zhotoviteľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať s objednávateľom o veciach operatívneho charakteru, súčinnosti, pripravenosti na montáž ako aj o prevzatí diela: Branislav Žila

#### **Článok 7 – Povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný :
  - a. vykonať dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,

- b. zabezpečiť potrebné certifikáty k jednotlivým komponentom a zodpovedať za to, že spĺňajú kvalitatívne parametre podľa platných noriem,
- c. zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci vlastných zamestnancov,
- d. umožniť objednávateľovi kontrolovať priebeh prác a podľa potreby sa zúčastňovať kontrolných dní, ktoré budú vopred dohodnuté
- e. zabezpečiť realizáciu diela tak, aby objednávateľovi nevznikla neprimeraná škoda alebo iná ujma,
- f. odovzdať dielo v dohodnutom termíne a poskytnúť súčinnosť pri preberaní diela,
- g. v dohodnutej lehote odstrániť vytknuté vady podľa preberacieho protokolu a v záručnej lehote odstrániť skryté vady, ktoré objednávateľ riadne uplatní.
- h. udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady, to znamená zabezpečiť si samostatne odvoz a likvidáciu odpadu. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb, a to na náklady zhotoviteľa.
- i. škodu vzniknutú na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škodu, ktorá vznikne tretím osobám, v súvislosti s výkonom prác zhotoviteľa alebo ním poverených osôb odstrániť uvedením do pôvodného stavu, prípadne vzniknutú škodu uhradiť.

#### **Článok 8 – Záručná doba a zodpovednosť**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi záručnú lehotu na vykonané dielo, herné prvky a ich komponenty v trvaní 60 mesiacov od prevzatia diela. V tejto záručnej lehote je objednávateľ povinný písomne vytknúť skryté vady diela poskytnúť primeranú lehotu na ich odstránenie.
2. Zhotoviteľ je povinný skryté a riadne vytknuté vady odstrániť, a to v lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne. Pokiaľ by sa jednalo o lehotu príliš krátku na odstránenie vytknutých vád, zhotoviteľ upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a vady odstráni vo vzájomne dohodnutej lehote.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi neodborným vykonávaním diela. Nezodpovedá však za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľa, alebo používaním predmetu diela v rozpore s jeho určením.

#### **Článok 9 – Osobitné dojednania**

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmluvnej pokute pre prípad omeškania zhotoviteľa s realizáciou a odovzdaním diela, a to vo výške 0,01 % za každý deň omeškania, najviac však do výšky 50 % z hodnoty diela. Podkladom pre výpočet zmluvnej pokuty bude suma rovnajúca sa výške ceny nevykonanej časti diela počnúc dátumom dohodnutej lehoty na odovzdanie diela.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 45 dní po dohodnutom termíne. O úmysle odstúpiť od zmluvy musí objednávateľ informovať zhotoviteľa min. 7 dní vopred.
3. Objednávateľovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu za omeškanie odovzdania diela, pokiaľ k omeškaniu došlo bez zavinenia zhotoviteľa, v zmysle bodov 4.2 a 5.1 tejto zmluvy.

#### **Článok 10 – Záverečné ustanovenia**


1. Táto zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a je potrebné ich označovať ako dodatky. Vyhotovené budú taktiež v slovenskom jazyku.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

4. Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) od poskytovateľa NFP – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 a zároveň po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje podľa § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z. na webovom sídle objednávateľa. Za povinné zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ.
6. Právny vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodný zákonníkom.
7. Prílohy podľa textu zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

V Malom Lapáši dňa 25.2.2022

Vo Valči, dňa 23.2.2022

**Objednávateľ :**



.....  
**PaedDr. Peter Švec, Ph.D.**  
starosta obce

**Zhotoviteľ :**

BRANO s.r.o.  
038 35 Valča 356  
IČO: 47 580 330  
IČ DPH: SK202 400 69 74

.....  
**Branislav Žila**  
konateľ spoločnosti

# INFORMAČNÁ TABUĽA



## **Použité materiály:**

**Stojka tabule** - Oceľová rúra preiomer 60,3mm z konštrukčnej ocele

**Všetky oceľové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

## **Certifikácia:**


Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

**Rozmery prvku:** 1,8 x 0,06 x 0,43m

**Minimálna potrebná plocha:** 0,5 x 0,5m

## Kolotoč so sedákmi



### Kolotoč so sedákmi

#### **Použité materiály:**

**Všetky oceľové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

**Podlaha Sedáky a volant** - vyrobená z HPL materiálu, ktorý je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý

**Spojenie prvku so zemou** – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované

#### **ŠPECIFIKÁCIA:**

Detský kolotoč je certifikovaný podľa STN EN 1176

Kapacita: 5 osôb

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: do 0,5 metra

Rozmer prvku: priemer 1,5 m

Dopadová plocha: priemer 5,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HPL, guma, nerezový spojovací materiál

## Malé lanové iglu



### Malé lanové iglu

**Všetky ocelové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT  
Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného ocelového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka.

**Disky**- Vyrobené z HDPE plastu s UV ochranou.

### ŠPECIFIKÁCIA:

Malé lanové iglu je certifikované podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: do 2,0 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatravnovaciu rohož

Rozmer prvku: priemer 4,0 m, výška 2,0 m

Dopadová priemer 7,0 m (v zmysle STN EN 1177)

plocha: Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

## PREVAŽOVACIA HOJDAČKA 3m



### Použité materiály:

Konštrukcia hojdačky - Konštrukčná oceľ 100x100mm

Sedáky – vyrobené z HPL materiálu

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

### Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy


Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 3 x 0,44m

Maximálna výška dopadu: 1m


Minimálna potrebná plocha: 6 x 3,4m

### Pôdorys





## Pružinová hojdačka - JEEP



### **Použité materiály:**

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka 19mm

**Všetky ocelové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT


### **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

<b>Veková kategória:</b>	<b>3 až 14 rokov</b>
<b>Rozmery prvku:</b>	<b>0,98 x 0,25m</b>
<b>Maximálna výška dopadu:</b>	<b>0,5m</b>
<b>Minimálna potrebná plocha:</b>	<b>3,1 x 2,25m</b>

## Pružinová hojdačka - Oslík



### **Použité materiály:**

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka 19mm

**Všetky ocelové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

### **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

<b>Veková kategória:</b>	<b>3 až 14 rokov</b>
<b>Rozmery prvku:</b>	<b>0,98 x 0,25m</b>
<b>Maximálna výška dopadu:</b>	<b>0,5m</b>
<b>Minimálna potrebná plocha:</b>	<b>3 x 3m</b>

## Pružinová hojdačka - Ovečka



### **Použité materiály:**

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka 19mm

**Všetky ocel'ové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT


### **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

<b>Veková kategória:</b>	<b>3 až 14 rokov</b>
<b>Rozmery prvku:</b>	<b>0,98 x 0,25m</b>
<b>Maximálna výška dopadu:</b>	<b>0,5m</b>
<b>Minimálna potrebná plocha:</b>	<b>3 x 3m</b>

## Visiaca hojdačka s hniezdom klasik, baby a hniezdom



### **Použité materiály:**

**Rahno** - Oceľový jakel 120 x 60 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukončené sériou výpalkov

Stojky zostavy - Oceľový jakel 80 x 80 x 3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

**Certifikované sedáky** - s hliníkovou výstužou, sedák - 2x BABY pre malé deti, 2x KLASIK,

špeciálna konštrukcia so sedákom 1x BABY a 1x KLASIK umožňujúca hojďanie dieťaťa od jedného roka a dospelého doprovodu. Konštrukcia hojdačky matka+dieťa umožňuje nasadenie a zosadenie dieťaťa a doprovodu samostatne bez preváženia.

**Závesy** – tvorí vysústružená plná trubka o min. dĺžke 60mm v priemere 37mm. Každý kus závesu je ukončený zapúzdreným ložiskom. Plná trubka je vyvítaná a cez ložiská a vyvítanú trubku prechádza pevnostný šrób, ktorý umožňuje pohyb závesu. Na záves je prizváraný výpalok o hrúbke min. 8mm na ktorý je uchytená reťaz sedáku.

**Spojovacie materiály** - nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami o priemere min. 35mm

### **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

**Veková kategória:**

3 až 14 rokov

**Rozmery prvku:**

2,1 x 6,2 x 1,8 m /V x Š x D/


**Maximálna výška dopadu:**

1,5 m

**Minimálna potrebná plocha:**

9,5 x 7,5 m

## Zatrávňovacia rohož



### Zatrávňovacia rohož

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož je najlacnejším variantom certifikovaného bezpečnostného povrchu podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, street workout, fitness parky a parkúrové ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov. Vďaka zatrávňovacej rohoži predídete rozbahnenému povrchu na ihrisku a zničeniu trávnatého porastu.

- vhodné pre detské ihriská, street workout parky, fitness parky a parkúrové ihriská
- rýchla a efektívna montáž, rohože sú spájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klinčov
- jednoduchá údržba - vyššiu trávnu stačí pokosiť
- zatrávňovacia rohož tlmí nárazy i zvuk
- je vodepriepustná

### ŠPECIFIKÁCIA:











Gumená zatrávňovacia rohož je certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov

Rozmer prvku: 1,5 × 1,0 × 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma



Cenová ponuka: Malý Lapáš								
KÓD	Obrázok	Názov výrobku	POČET KUSOV	Jednotková cena prvku bez DPH	Montáž + doprava bez DPH	Cena celkom bez DPH	KONEČNÁ CENA S DPH	POZNÁMKY
SH007		Pružinová hojdačka – ovečka	1	490,00 €	98,00 €	588,00 €	705,60 €	
SH006		Pružinová hojdačka – oslík	1	490,00 €	98,00 €	588,00 €	705,60 €	
SH005		Pružinová hojdačka – jeep	1	490,00 €	98,00 €	588,00 €	705,60 €	
VH009		Trojhojdačka-sedáky 1x KLASIK + 1x BABY + 1x HNEZDO: výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 6,5x7,5 metra = 48,75m <sup>2</sup>	1	2 770,00 €	490,00 €	3 260,00 €	3 912,00 €	
		Zatravniovacia rohož pod visiacu hojdačku VH009 o výmere 49m <sup>2</sup>	49	36,00 €	6,00 €	2 058,00 €	2 469,60 €	
PH001		Prevažovacia hojdačka 3m	1	540,00 €	100,00 €	640,00 €	768,00 €	
LP007		Malé lanové iglu; výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 7x7 metra = 49m <sup>2</sup>	1	6 790,00 €	1 350,00 €	8 140,00 €	9 768,00 €	
		Zatravniovacia rohož pod visiacu hojdačku LP007 o výmere 49m <sup>2</sup>	49	36,00 €	6,00 €	2 058,00 €	2 469,60 €	
KL001-15		Kolotoč so sedením a volantom priemer 1,5 m.	1	1 390,00 €	280,00 €	1 670,00 €	2 004,00 €	
INFO		Infotabuľa s prevádzkovým poriadkom detského ihriska	1	150,00 €	50,00 €	200,00 €	240,00 €	

Cena celkom bez DPH: 19.790,00.- EUR  
 DPH 20%: 3.958,00.- EUR  
 Cena spolu s DPH: 23.748,00.- EUR

Vypracované spoločnosťou BRANO, s.r.o.  
 Vo Valči, dňa 23.02.2022

**BRANO s.r.o.**  
 038 35 Valke 356  
 IČO: 47 580 330  
 IČ DPH: SK202 400 69 74

Branislav Žila, konateľ spoločnosti

